

■「亀陽泉グループ」選定結果

審査基準	審査項目	配点	選定団体	非選定団体
			サンエス朝日地域開発共同企業体	A社
【A-1】 事業計画書の内容が、市民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が図られるものであること	施設の設置目的及び市が示した管理の方針	52点×5名 260点	187点	67点
	平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果			
	目標指標を達成するための方策や質の高いサービスの提供を図るための具体的手法及び期待される効果			
【A-2】 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するものであること	利用者増加を図るための具体的な手法及び期待される効果	52点×5名 260点	177点	83点
	施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性			
【A-3】 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること	収支計画の内容、適格性及び実現の可能性	44点×5名 220点	154点	38点
	安定的な運営が可能となる組織体制			
	安定的な運営が可能となる経理的基盤			
【A-4】 公の施設の設置の目的を効果的に達成するための基準	類似施設の運営実績	28点×5名 140点	104点	—※1
	地域振興			
	地球環境に配慮した取組			
	その他提案			
【A-4】 公の施設の設置の目的を効果的に達成するための基準	清潔で衛生的な入浴環境が提供できる衛生管理対策の取組みが図られていること	24点×5名 120点	92点	—※1
【B-1】 事業計画の内容が管理経費の縮減が図られるものであること	施設の管理経費に係る経費の内容	50点×5名 250点	250点	—※2
合計		1,250点	964点	順位付けしない

※1. 事業評価項目のうち、「E 該当しない（要求水準を満たさない）」と審査された項目があったため。

※2. 申請書により提案された収支計画書の一部に過誤があると認められ、公正に評価できないと判断したため。